Atelier Boonen - ATB L kluis



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluizen

ATB L – Kluis met inbraakwering (EN 1143-1, Klasse I)

De ATB L is een vrijstaande kluis met gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1, klasse I. De kluis combineert een efficiënte, lichtgewicht constructie met ruim binnenvolume en hoogwaardige afwerking.

Voorzien van een driezijdige vergrendeling met massieve schoten en vaste sluitpennen aan de scharnierzijde, biedt de ATB L effectieve weerstand tegen inbraakpogingen. De deur opent 180° en is rechts scharnierend.

Verankering aan vloer en achterwand is mogelijk; bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.

De kluis is leverbaar met een sleutelslot, een mechanisch combinatieslot of een elektronisch codeslot, waarbij verschillende modellen en types mogelijk zijn – al dan niet met functies zoals tijdsvertraging of auditregistratie.

De ATB L-serie is verkrijgbaar in meerdere formaten, met een inhoud van 16 tot 341 liter. De kluizen worden

in Duitsland geproduceerd en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Bekijk ook onze andere inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend Klasse 1
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades I
- Meerwandige deur en romp
- Vierzijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem
- Deuropening 180°
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: grafiet grijs RAL 7024 of lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
L1A1	H405 B400 D270	H325 B311 D155	16 L	42 kg	1
L2	H405 B400 D420	H325 B311 D305	31 L	52 kg	1
L3	H605 B500 D420	H525 B411 D305	66 L	76 kg	2
L4	H750 B500 D420	H670 B411 D305	84 L	89 kg	2
L5	H950 B500 D420	H870 B411 D305	109 L	107 kg	2
L7	H1020 B500 D420	H940 B411 D305	118 L	113 kg	2
L12	H1400 B400 D420	H1320 B311 D305	125 L	148 kg	3
L14	H1400 B500 D420	H1320 B411 D305	165 L	168 kg	3
L16	H1550 B650 D420	H1470 B561 D305	252 L	219 kg	4
L18	H1550 B850 D420	H1470 B761 D305	341 L	303 kg	4