Atelier Boonen - Fichet-Bauche Atrius



Extra informatie

Merk: Fichet Bauche

Fichet-Bauche Atrius – Zwaar beveiligde kluis klasse 4 of 5 (EN 1143-1)

De Fichet-Bauche Atrius is een zwaar beveiligde kluis, gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1143-1 in klasse 4 of 5, met dubbele certificering ECB·S en A2P na tests door het CNPP-laboratorium. Afgeleid van de emblematische Inviktus is hij ontworpen voor handelszaken en professionele omgevingen met hoge beveiligingseisen — juweliers, horlogemakers en bedrijven die aanzienlijke waarden beheren.

De deuren en wanden bevatten het Fichet-Bauche GRAD-X-composiet, gevat in een stalen omhulsel. Dit geheel met zeer hoge weerstand is ontworpen om alle thermische en mechanische aanvallen te weerstaan. De deur wordt in drie richtingen vergrendeld door massieve stalen schoten, terwijl een inhaakprofiel over de volledige deurhoogte elke aanval op de versterkte scharnieren nutteloos maakt. Het slot en regelwerk zijn beschermd met extra bepantsering en hervergrendelingsmechanismen die de deur blokkeren bij een inbraakpoging.

De Atrius is ontworpen voor vlot dagelijks gebruik: hendel links, sleutel rechts, bedieningselementen bovenaan de deur.

De Atrius is standaard uitgerust met twee EN 1300-gecertificeerde sloten, Label A2P: het gepatenteerde Fichet-Bauche MxB-sleutelslot en de mechanische cijfercombinatie Moneo. Elektronische sloten (Nectra, KelNet) zijn optioneel beschikbaar, net als het in de fabriek gemonteerde DOCT-alarm, dat opening, schokken en thermische aanvallen detecteert en aansluitbaar is op de meeste alarmcentrales.

De Atrius is verkrijgbaar in vijf formaten van 139 tot 596 liter, standaard uitgerust met in hoogte regelbare

legborden en voorbereid voor bevestiging aan de vloer. Talrijke inrichtingsopties zijn beschikbaar: versterkte legborden, houders voor hangmappen en binnenkasten. Zoekt u het hoogste beveiligingsniveau uit het gamma, ontdek dan de Fichet-Bauche Inviktus, waarvan de Atrius is afgeleid.

Bekijk ook onze andere inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend klasse 4 of 5
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest door het CNPP-laboratorium en gecertificeerd ECB·S en A2P conform de Europese norm EN 1143-1, in de Grade IV of V.
- Deuren en wanden met het Fichet-Bauche GRAD-X-composiet, gevat in een stalen omhulsel — ontworpen om thermische en mechanische aanvallen te weerstaan.
- Vergrendeling in drie richtingen door massieve stalen schoten.
- Inhaakprofiel over de volledige hoogte van de deur: elke aanval op de versterkte scharnieren is nutteloos.
- Slot en regelwerk beschermd met extra bepantsering en hervergrendelingsmechanismen.
- Standaard uitgerust met twee EN 1300-gecertificeerde sloten (A2P): MxB-sleutelslot en mechanische cijfercombinatie Moneo; elektronische sloten Nectra of KelNet optioneel.
- Optioneel DOCT-alarm: detectie van opening, schokken en thermische aanvallen.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Standaard voorbereid voor verankering aan de vloer.
- Kleur: parelgrijs.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Fichet-Bauche Atrius IV-14	H790 B730 D640	H620 B560 D400	139 L	603 kg	2
Fichet-Bauche Atrius IV-20	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	760 kg	3
Fichet-Bauche Atrius IV-30	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	985 kg	4
Fichet-Bauche Atrius IV 40	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1201 kg	4
Fichet-Bauche Atrius IV-60	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1558 kg	5

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Fichet-Bauche Atrius V-14	H790 B730 D640	H620 B560 D400	139 L	609 kg	2
Fichet-Bauche Atrius V-20	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	767 kg	3
Fichet-Bauche Atrius V-30	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	999 kg	4
Fichet-Bauche Atrius V-40	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	415 L	1217 kg	4
Fichet-Bauche Atrius V-60	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1575 kg	5