Atelier Boonen - Chubbsafes Custodian



Extra informatie

Merk: Chubbsafes

Chubbsafes Custodian – Betrouwbare bescherming, inmiddels opgevolgd

De Custodian van Chubbsafes stond jarenlang bekend als een uiterst betrouwbare kluis voor middelgrote kantoren, bankfilialen en retailomgevingen. Uitgerust met het innovatieve GRAVITON-barrièremateriaal bood deze serie een hoog niveau van inbraakwerendheid, gecertificeerd volgens EN 1143-1 in Grade IV en V. Dankzij de ergonomische soft-touch greep, ruime keuze aan inrichtingsopties en stijlvolle afwerking in RAL 7016 en 7040 was de Custodian zowel functioneel als elegant.

Hoewel deze serie inmiddels niet meer in productie is, wordt de behoefte aan gecertificeerde topbeveiliging voortgezet met de DuoForce T2 en TriForce T2. Deze nieuwe generaties bieden niet alleen verhoogde bescherming tegen inbraak, maar ook brandwerendheid (NT Fire 017 – 60 Paper) en, in het geval van de TriForce, explosiewering, allen getest volgens de nieuwste EN 1143-1:2019 T2 standaard.

Lees meer over de Chubbsafes DuoForce T2 en TriForce T2 als moderne opvolgers van de Custodian.

Bekijk ook onze andere inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend klasse 4,5
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest door VdS en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 Grades IV en V
- Meerwandige deur en romp opgevuld met een door Chubbsafes gepatenteerd GRAVITON composiet voor een geoptimaliseerde gewicht-volumeverhouding
- Driezijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: donkergrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
IV-110	H790 B730 D560	H620 B560 D320	111 L	549 kg	1
IV-170	H920 B730 D640	H750 B560 D400	168 L	681 kg	1
IV-210	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	760 kg	1
IV-310	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	985 kg	2
IV-415	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1201 kg	3
IV-595	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1558 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
V-110	H790 B730 D560	H620 B560 D320	111 L	553 kg	1
V-170	H920 B730 D640	H750 B560 D400	168 L	688 kg	1
V-210	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	767 kg	1
V-310	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	999 kg	2
V-415	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1217 kg	2
V-595	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1575 kg	3