

Atelier Boonen - Sistec ES I kluis



Extra informatie

Sistec Eurosafe ES I - Inbraakwerende kluis (EN 1143-1 Klasse 1, ECB·S)

De Sistec Eurosafe ES I is een inbraakwerende kluis klasse I, gecertificeerd volgens EN 1143-1 en goedgekeurd door ECB·S. Deze Sistec kluis vormt een betrouwbare instapoplossing binnen het gecertificeerde segment voor particulier en professioneel gebruik.

De Sistec Eurosafe ES I kluis is opgebouwd uit een meerwandige staalconstructie met inbraakwerende vulling en voorzien van een 10 mm dikke stalen deurplaat. Het sluitmechanisme bestaat uit een driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten. Mangaangestalen boorbescherming beveiligd het slotgebied, terwijl een passieve relocker het sluitwerk automatisch blokkeert bij een aanval.

Dankzij de inliggende deur en interne scharnieren zijn aanvallen op scharnier- en sluitzijde uitgesloten. De compacte bouwwijze maakt deze kluis bijzonder geschikt voor integratie in dressings of kasten waar discrete plaatsing gewenst is.

Standaard is de Sistec Eurosafe ES I uitgerust met een EN 1300-gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot. Optioneel zijn uitvoeringen beschikbaar met een mechanisch combinatieslot of een elektronisch codeslot, gericht op eenvoudig en snel dagelijks gebruik.

Verankering via bodem of achterwand is mogelijk. Het bevestigingsmateriaal is inbegrepen.

Inbraakwerend Klasse 1

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade 1.
- Meerwandige constructie van wanden en deur.
- Vierzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten.
- Inwendige scharnieren
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Maximale deuropening : 90°

- legborden verstelbaar in hoogte
- Verankeringsgaten voorzien in rug en bodem
- Kleur: grijs RAL7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
ES I 330	H330 B450 D400	H240 B360 D300	26 L	59 kg	1
ES I 450	H450 B450 D400	H360 B360 D300	39 L	72 kg	1
ES I 570	H570 B450 D400	H480 B360 D300	52 L	86 kg	1
ES I 690	H690 B450 D400	H600 B360 D300	65 L	100 kg	2
ES I 850	H850 B450 D400	H760 B360 D300	82 L	117 kg	2