Atelier Boonen - ATB G4



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluizen

ATB G4 – inbraakwerende kluis klasse 4 met gunstige gewicht-volumeverhouding

De ATB G4 is een gecertificeerde inbraakwerende kluis klasse 4 voor toepassingen waarbij een verhoogd beschermingsniveau tegen inbraak vereist is. De kluis is getest volgens de Europese norm EN 1143-1 en gecertificeerd in Klasse 4, met ECB·S-certificaat.

De ATB G4 heeft een doordachte, gewichtsgeoptimaliseerde constructie. Door het gebruik van innovatieve barrièrematerialen en een gerichte materiaalkeuze biedt deze kluis een hoge weerstand tegen mechanische en thermische aanvalstechnieken, zoals boren, slijpen en snijbranden, terwijl het eigen gewicht relatief beperkt blijft. Dankzij de slankere wandopbouw beschikt de kluis bovendien over een opvallend ruime binnenruimte in verhouding tot haar buitenafmetingen.

De deur is uitgerust met een vierzijdige vergrendeling. Drie zijden sluiten met mobiele, massieve stalen schoten. Aan de scharnierzijde zorgen vaste schoten voor verankering in de romp. Hierdoor hebben aanvallen via de scharnieren geen effect op de sluiting. Dankzij de uitwendige scharnieren opent de deur tot 180°.

De ATB G4 is voorbereid voor bodemverankering en wordt geleverd met verstelbare legborden. Deze inbraakwerende kluis klasse 4 wordt vervaardigd in Duitsland en is beschikbaar in een professionele afwerking in grafietgrijs RAL 7024 of lichtgrijs RAL 7035, afhankelijk van het model.

Bekijk ook onze andere inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend klasse 4
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S volgens de Europese norm EN 1143-1, Grade IV
- Meerwandige constructie van romp en deur, opgebouwd met hoogwaardige barrièrematerialen voor gecertificeerde inbraakwering
- Vierzijdige deurvergrendeling: drie zijden met mobiele, massieve stalen schoten en de scharnierzijde met vaste schoten
- De vaste schoten aan de scharnierzijde maken aanvallen op de scharnieren, zoals doorzagen of verwijderen, ineffectief
- Sloten en regelwerk worden beschermd door extra bepantsering en hervergrendelingssystemen, waaronder een glasplaat-relocker
- Standaard uitgerust met twee EN 1300 klasse B-gecertificeerde sloten: een dubbelbaard sleutelslot en een mechanisch codeslot
- Model 180 is een kluis met 2 deuren
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Standaard voorbereid voor bodemverankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035 of antracietgrijs RAL 7024

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
G4 90	H640 B620 D460	H560 B540 D307	93 L	320 kg	1
G4 120	H640 B620 D550	H560 B540 D397	120 L	360 kg	1
G4 190	H965 B620 D550	H885 B540 D397	190 L	490 kg	2
G4 375	H1155 B780 D650	H1075 B700 D497	374 L	735 kg	2
G4 480	H1450 B780 D650	H1370 B700 D497	477 L	895 kg	3