Atelier Boonen - ATB Alcazar - klasse 4 kluis



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluizen

ATB Alcazar – inbraakwerende kluis van hoge veiligheid (Klasse 4, EN 1143-1, ECB·S)

De ATB Alcazar-reeks omvat inbraakwerende kluizen van hoge veiligheid Klasse 4, ontwikkeld voor professionele toepassingen waar een verhoogd beveiligingsniveau vereist is. Deze kluizen zijn officieel gecertificeerd door ECB·S volgens de Europese norm EN 1143-1, Klasse 4, wat een bewezen weerstand garandeert tegen mechanische en thermische inbraakpogingen.

Elke kluis in de Alcazar-reeks is opgebouwd uit een meerlagige staalconstructie, versterkt met pantserplaten, interne stalen structuren en een kern van UHPC (Ultra High Performance Concrete). De deur is uitgerust met een driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten, terwijl vaste schoten aan de scharnierzijde verhinderen dat aanvallen via de zijkant effect hebben. Een passief spermechanisme treedt automatisch in werking bij een poging tot inbraak.

Een brandwerende zwelstrip rond deur en kader biedt extra bescherming tegen hitte, rook en vlammen.

De ATB Alcazar-reeks Klasse 4 omvat 9 modellen met een inhoud van 46 tot 620 liter. Alle kluizen zijn uitgerust met EN 1300-gecertificeerde Klasse B sloten. Volgens de norm moet elke Klasse 4-kluis minimaal voorzien zijn van twee Klasse B sloten, zoals twee sleutelsloten, twee codesloten (mechanisch of elektronisch) of een combinatie van beide.

Dankzij hun robuuste constructie, dubbele slotconfiguratie en officiële Europese certificering zijn de ATB

Alcazar inbraakwerende kluizen Klasse 4 de juiste keuze voor gebruikers die een hoger niveau van beveiliging nodig hebben, zowel in professionele omgevingen als bij veeleisend particulier gebruik.

Bekijk ook onze andere inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend Klasse 4
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade IV
- Meerwandige deur en romp opgevuld met een speciaal composiet
- Vierzijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering in de vloer en de muur.
- Kleur: Lichtgrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
AP-2M	H500 B450 D450	H400 B350 D295	41 L	215 kg	2
AP25	H500 B550 D550	H400 B450 D395	71 L	280 kg	2
AP-3M	H650 B550 D550	H550 B450 D395	98 L	350 kg	2
AP-4M	H800 B550 D550	H700 B450 D395	124 L	410 kg	3
AP-5M	H950 B550 D550	H850 B450 D395	151 L	475 kg	3
AP-6M	H1100 B550 D550	H1000 B450 D395	178 L	535 kg	4
AP-7M	H1250 B550 D550	H1150 B450 D395	204 L	600 kg	5
AP-8M	H1400 B650 D650	H1300 B550 D495	354 L	810 kg	5
AP-9M	H1550 B800 D750	H1450 B700 D595	604 L	1100 kg	6