Atelier Boonen - Fichet-Bauche KelNet



Extra informatie

Merk: Fichet Bauche

Fichet-Bauche KelNet – hoogwaardige elektronische netwerksloten

Het KelNet-slot van Fichet Bauche combineert robuuste beveiliging met modulaire flexibiliteit: geschikt voor stand-alone gebruik of als onderdeel van een volledig gedistribueerd sleutelsysteem. Het is het eerste elektronische slot dat gecertificeerd is voor distributed systems volgens EN 1300 (B, C en D) door A2P en ECB S – hiermee voldoet het aan de strengste verzekeringsnormen

Bekijk ook onze andere elektronische kluissloten.

Typische toepassingen

KelNet is bijzonder geschikt voor retail, juweliers, banken, publieke instellingen, cash centra en CIT-bedrijven — overal waar traceerbaarheid, strikte toegangscontrole en gecentraliseerd beheer cruciaal zijn.
het KelNet slot is toepasbaar op kluizen en kluiskamers tot euroklasse XIII.

Waarom kiezen voor KelNet?

- Tot 99 gebruikers + biometrie: identificeer gebruikers via PIN en/of optioneel fingerprint (tot 25 biometrische gebruikers), met drie hiërarchische toegangsniveaus (Super Manager, Manager, Operator).
- Flexibele tijdfuncties & One Time Codes (OTC): programmeer openingstijden, timelocks, permanente

sluitperiodes en OTC's voor CIT of onderhoudspersoneel. Alle codes kunnen via USB of (IP gateway) centraal beheerd worden.
- Uitgebreide audit & netwerkmogelijkheden: registreer tot 9.000 gebeurtenissen met datum/tijd, raadpleegbaar op terminal, USB of via IP. Sloten kunnen in netwerken tot 16 units worden beheerd via maximaal 4 terminals + IP Box gateway. Voorts zijn I/O interfaces beschikbaar voor alarmsystemen, duress codes en logische koppelingen.

Waarin onderscheid KelNet zich?

- Eerste distributed systems-certificering: uniek EN 1300 gecertificeerd voor netwerk gebruik in klasse B, C en D (A2P & ECB S).
- Beveiligde communicatie & code encryptie: gebruikerscodes zijn versleuteld, hardware geauthentiseerd, en bij detectie van sabotage worden alle sleutels gewist.
- Gebruiksvriendelijk terminaldesign: het ruime scherm (256×128) met iconen en duidelijke teksten minimaliseert training en maakt bediening intuïtief.

Toepassingsgebied:

Dit kluisslot is gecertificeerd volgens EN 1300 Klasse B, C of D en geschikt voor installatie op brandkasten en kluizendeuren tot en met Euroklasse XIII volgens EN 1143-1. Meer informatie over inbraakwerende kluizen en brandkasten – klassen en testmethoden