Atelier Boonen - MiniTech



Extra informatie

Minitech – elektronisch kluisslot voor veeleisende omgevingen

Het Minitech-slot combineert gebruiksgemak met geavanceerde beveiligingsfuncties. Het ondersteunt een multi-lock systeem en werkt met een manager, 48 gebruikers en 10 override-gebruikers. Verder biedt het dynamic (one-time) codes, wekelijkse timelock, openings- en sluitperioden, tijdvertraging en openingsvenster—typische bank/retailfunctionaliteit voor gecontroleerde toegang.

Bekijk ook onze andere elektronische kluissloten.

Audit & alarmkoppeling

Alle acties worden gelogd met datum en tijd (uitgebreide audittrail). deze gebeurtenissen kunnen op het scherm worden afgelezen of gedownload (via een kabel of Dallas-key) worden. In combinatie met een alarmsysteem zijn duress/silent alarm en externe blokkering of override van de vertraging mogelijk.

Voeding & toebehoren

Het slot kan worden gevoed via een 9V-batterij in het toetsenbord, via een interne batterijbox of extern. Dallas-keys zijn beschikbaar voor beheer en programmatie en kunnen per gebruiker in combinatie met een code gebruikt worden.

Configuratie & beheer

Met de MiniTech Setup-software kun je instellingen schrijven/lezen, resetkeys aanmaken en (via kabel of Dallas-key) het slot programmeren.

Technische eigenschappen

- 1 Master
- 1 Manager
- 48 gebruikers
- Tijdslot
- Openings en sluitingsdagen programmeerbaar
- tijdsvertraging 1-99 minuten
- Audit met datum en tijd (11 000 events) afleesbaar op het scherm of via software
- Stil alarm en remote disabling mits optionele alarmbox
- Dallaskeys
- 4 ogen principe
- Automatisch omschakeling zomer-winteruur
- voeding via 9v batterij of externe voeding

Waarom voor Minitech kiezen ?

- Strakke toegangscontrole voor veeleisende omgevingen:
  One-Time Codes (OTC), dual-control, tijdvertraging en timelock zorgen voor precies de juiste combinatie van veiligheid en snelheid — ideaal voor bank, retail en CIT.
- Volledige traceerbaarheid en alarmkoppeling:
  Uitgebreide audittrail met datum/tijd en opties voor duress/silent alarm en externe blokkering geven grip op elke handeling.
- Flexibel systeem, makkelijk te beheren:
  Keuze uit meerdere slotbodies en keypads (o.a. met display), ondersteuning van multi-lock, en beheer via setup-software voor snelle uitrol en service.

Toepassingsgebied:

Dit kluisslot is gecertificeerd volgens EN 1300 Klasse B en geschikt voor installatie op brandkasten en kluizen tot en met Euroklasse V volgens EN 1143-1. Meer informatie over inbraakwerende kluizen en brandkasten – klassen en testmethoden