Atelier Boonen - DRS Prisma VII - klasse 7 kluis



Extra informatie

Merk: De Raat Brandkasten

DRS Prisma VII – inbraak- en brandwerende kluis (EN 1143-1 Klasse 7, ECB·S)

De DRS Prisma VII is een EN 1143-1 Klasse 7 kluis van De Raat Brandkasten — de hoogste klasse binnen deze Europese norm, en daarmee het allerhoogste niveau van gecertificeerde inbraakwerendheid dat voor kluizen bestaat. De DRS Prisma VII is ECB·S gecertificeerd volgens EN 1143-1, waarmee de weerstand tegen de zwaarste mechanische en thermische inbraakmethoden conform de eisen van deze norm is bevestigd. Kluizen met dit uitzonderlijk hoge beveiligingsniveau worden ingezet waar de allergrootste waarden beschermd moeten worden: bij juweliers en diamantairs, in de financiële sector en in professionele omgevingen met de strengste verzekeringseisen.

Naast de inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 beschikt de DRS Prisma VII over brandbescherming volgens EN 15659 – LFS 30P. Deze norm staat voor 30 minuten bescherming van papieren documenten bij temperaturen tot 850 °C en biedt bescherming bij brandscenario's met een beperkt brandrisico.

De DRS Prisma VII is constructief opgebouwd uit een zware meerwandige romp en deur, voorzien van inbraakwerende bepantsering en aanvullende bescherming tegen boren, slijpen en thermische aanvalstechnieken. De deur wordt aan alle vier de zijden vergrendeld: een sluitsysteem met massieve schoten dekt drie zijden, terwijl aan de scharnierzijde een inhaakprofiel over de volledige deurhoogte in de romp grijpt. Aanvallen op de scharnieren hebben daardoor geen effect op de vergrendeling. Uitwendige

scharnieren maken een deuropening tot 180° mogelijk.

De vergrendeling wordt ondersteund door interne, passieve spersystemen die bij een gerichte aanval automatisch worden geactiveerd en de vergrendeling blokkeren. Deze systemen functioneren volledig mechanisch en maken integraal deel uit van de beveiligingsconstructie van de kluis.

Conform de vereisten van EN 1143-1 Klasse 7 is de DRS Prisma VII standaard uitgerust met twee EN 1300-gecertificeerde Klasse C sloten — ook de sloten behoren dus tot een hogere beveiligingsklasse dan bij lagere kluisklassen. Afhankelijk van de toepassing kan de kluis worden uitgevoerd met dubbelbaard sleutelsloten, mechanische combinatiesloten, elektronische codesloten of een combinatie hiervan. Elektronische sloten kunnen optioneel worden voorzien van functies zoals tijdvertraging of tijdsvensters.

Intern is de DRS Prisma VII ingericht met in hoogte verstelbare legborden. De kluis is voorbereid voor vloerverankering. De DRS Prisma VII is leverbaar in acht modellen met verschillende afmetingen en een inhoud van 84 tot 300 liter.

Met zijn EN 1143-1 Klasse 7 certificering, brandbescherming LFS 30P en zware constructieve opbouw biedt de DRS Prisma VII van De Raat Brandkasten een uitzonderlijk hoog, gecertificeerd beveiligingsniveau — de zwaarst beveiligde kluis uit het Prisma-gamma, voor wie geen compromissen kan of wil sluiten.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 30 min voor papier
Inbraakwerend klasse 7

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1, Grade VII — de hoogste kluisklasse.
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P.
- Zware meerwandige constructie met bepantsering tegen boren, slijpen en thermische aanvalstechnieken.
- Vierzijdige vergrendeling: massieve schoten aan drie zijden en een inhaakprofiel dat over de volledige deurhoogte in de romp grijpt.
- Interne passieve spersystemen die de vergrendeling blokkeren bij een gerichte aanval.
- Uitwendige scharnieren; deuropening tot 180°.
- Standaard uitgerust met 2 EN 1300 klasse C sloten; sleutel-, cijfer- of codesloten combineerbaar.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Voorbereid voor vloerverankering.
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035 of antracietgrijs RAL 7024.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DRS Prisma VII/0	H790 B750 D620	H550 B500 D305	84 L	710 kg	1
DRS Prisma VII/1	H996 B750 D620	H756 B500 D305	115 L	860 kg	1
DRS Prisma VII/2	H1296 B750 D620	H1056 B500 D305	161 L	1090 kg	2
DRS Prisma VII/3	H1590 B850 D740	H1350 B600 D425	344 L	1610 kg	3
DRS Prisma VII/4	H1380 B730 D660	H1100 B440 D305	148 L	1490 kg	2
DRS Prisma VII/5	H1140 B750 D815	H900 B500 D500	225 L	1170 kg	1
DRS Prisma VII/6	H1440 B750 D815	H1200 B500 D500	300 L	1430 kg	2
DRS Prisma VII/7	H1740 B750 D815	H1500 B500 D500	375 L	1690 kg	3