

## Atelier Boonen - ATB Tercio - kluis Klasse 5



### Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluisen

ATB Tercio - hoogbeveiligde kluis (Klasse 5, EN 1143-1, ECB-S)

De ATB Tercio-reeks bestaat uit hoogbeveiligde inbraakwerende kluisen Klasse 5, ontwikkeld voor situaties waar een zeer hoog niveau van bescherming vereist is. Deze kluisen zijn officieel gecertificeerd door ECB-S volgens de Europese norm EN 1143-1, Klasse 5. Deze certificering bevestigt dat de ATB Tercio-kluisen voldoen aan de strengste eisen inzake inbraakweerstand en betrouwbare bescherming bieden voor zowel professioneel als particulier gebruik.

Elke kluis uit de Tercio-reeks is opgebouwd uit een meerwandige staalconstructie, versterkt met pantserplaten, interne stalen structuren en een kern van UHPC (Ultra High Performance Concrete). De deur is voorzien van een driedzijdige vergrendeling met massieve stalen schoten, terwijl vaste schoten aan de scharnierzijde verhinderen dat aanvallen via de zijkant effect hebben. Een passief spermechanisme treedt automatisch in werking bij een poging tot inbraak.

Een brandwerende zwelstrip rond deur en kader biedt extra bescherming tegen hitte, rook en vlammen.

De ATB Tercio-reeks Klasse 5 omvat meerdere modellen, waaronder de kleinste en lichtste Klasse 5-kluis op de markt. Conform de norm is elke kluis standaard uitgerust met twee EN 1300-gecertificeerde Klasse B sloten: dit kunnen twee sleutelsloten zijn, twee codesloten (mechanisch of elektronisch), of een combinatie van beide.

Met hun robuuste constructie, dubbele EN 1300 Klasse B sloten en uitgekiende beveiligingstechnieken bieden de ATB Tercio inbraakwerende kluisen Klasse 5 een oplossing voor ondernemingen, instellingen én

particulieren die behoefte hebben aan een zeer hoog beveiligingsniveau. Daarmee vormt de Tercio-reeks een essentiële schakel binnen het assortiment van professionele beveiligingsoplossingen.

Inbraakwerend Klasse 5

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade V
- Meerwandige deur en romp opgevuld met een speciaal composiet
- Vierzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering in de vloer en de muur.
- Kleur: Lichtgrijs

## Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">AK 2</a>	H500 B450 D450	H400 B350 D290	41 L	260 kg	2
<a href="#">AK 25</a>	H500 B550 D550	H400 B450 D390	70 L	350 kg	2
<a href="#">AK 3</a>	H650 B550 D550	H550 B450 D390	97 L	424 kg	2
<a href="#">AK 4</a>	H800 B550 D550	H700 B450 D390	123 L	499 kg	3
<a href="#">AK 65</a>	H1100 B700 D550	H1000 B600 D390	234 L	764 kg	4
<a href="#">AK 8</a>	H1400 B650 D650	H1300 B550 D490	350 L	987 kg	5