

## Atelier Boonen - Chubbsafes DUOFORCE T2



### Extra informatie

#### Merk: Chubbsafes

Chubbsafes DuoForce T2 - Dubbel gecertificeerde veiligheid volgens de nieuwste T2-norm

De Chubbsafes DuoForce T2 is een uiterst robuuste, inbraak- én brandwerende kluis, gecertificeerd volgens de strengere Europese norm EN 1143-1:2019 T2 in Grade IV, V en VI. Dit maakt hem geschikt voor hoogrisicotoeepassingen binnen onder meer de bancaire sector, high-end retail en logistiek. Dankzij zijn weerstand tegen moderne inbraakmethodes met krachtige thermische en mechanische gereedschappen is de DuoForce T2 klaar voor de dreigingen van vandaag én morgen.

De kluis biedt bovendien brandwerende bescherming van 60 minuten, getest volgens NT Fire 017 – 60 Paper. Daarmee is hij ideaal voor het veilig bewaren van gevoelige documenten en waardevolle bezittingen bij brand.

De DuoForce T2 beschikt standaard over een sleutelslot en combinatieslot, met optioneel een gecertificeerd elektronisch slot (EN 1300, klasse B). Extra opties zoals Planar Protection (geïntegreerde alarmsignaleringsmatrix) en Core Drill-bescherming tillen de veiligheid naar een uitzonderlijk niveau zonder concessies te doen aan brandwerendheid.

Met een ergonomische soft-touch greep, diverse formaten tot 1090 liter inhoud en interne indelingsmogelijkheden is de DuoForce T2 een veilige keuze voor professionele gebruikers die niets aan het toeval overlaten.

Brandwerend 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse 4,5,6

Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 6: € 250 000 contant geld of € 500 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grades IV, V en VI
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT 017 60 Paper
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot

- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs

## Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 IV-65</a>	H739 B574 D584	H555 B390 D303	65 L	541 kg	1
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 IV-95</a>	H974 B574 D584	H790 B390 D303	95 L	679 kg	2
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 IV-245</a>	H974 B824 D764	H790 B640 D483	245 L	1058 kg	2
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 IV-405</a>	H1494 B824 D764	H1310 B640 D483	405 L	1444 kg	2
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 IV-520</a>	H1874 B824 D764	H1690 B640 D483	520 L	1816 kg	4
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 IV-885</a>	H1874 B1274 D764	H1690 B1090 D483	885 L	2517 kg	4
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 IV-1090</a>	H1874 B1524 D764	H1690 B1340 D483	1090 L	2889 kg	4

  

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 V-65</a>	H739 B574 D584	H555 B390 D303	65 L	577 kg	1
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 V-95</a>	H974 B574 D584	H790 B390 D303	95 L	727 kg	2
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 V-245</a>	H974 B824 D764	H790 B640 D483	245 L	1137 kg	2
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 V-405</a>	H1494 B824 D764	H1310 B640 D483	405 L	1588 kg	3
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 V-520</a>	H1874 B824 D764	H1690 B640 D483	520 L	1993 kg	4
<a href="#">Chubb safes DUOFORCE T2 V-885</a>	H1874 B1274 D764	H1690 B1090 D483	885 L	2766 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">Chubbsafes DUOFORCE T2 V-1090</a>	H1874 B1524 D764	H1690 B1340 D483	1090 L	3180 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-95</a>	H994 B594 D604	H790 B390 D303	95 L	801 kg	2
<a href="#">Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-245</a>	H994 B844 D784	H7990 B640 D483	245 L	1268 kg	2
<a href="#">Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-405</a>	H1514 B844 D784	H1310 B640 D483	405 L	1741 kg	3
<a href="#">Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-520</a>	H1894 B844 D787	H1690 B640 D483	520 L	2187 kg	4
<a href="#">Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-885</a>	H1894 B1294 D784	H1690 B1090 D483	885 L	3033 kg	4
<a href="#">Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-1090</a>	H1894 B1544 D784	H1690 B1340 D483	1090 L	3488 kg	4