Atelier Boonen - Asecos Q-LINE Classic 90



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos Q-LINE Classic 90 – Robuuste veiligheidskast voor ontvlambare stoffen

De Asecos Q-LINE Classic 90 is een extreem robuuste veiligheidskast voor de opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimten. Dankzij de brandwerendheid van 90 minuten (type 90), getest volgens EN 14470-1 en conform TRGS 510, biedt deze kast maximale bescherming voor mens, omgeving en infrastructuur.

De Q-LINE is ontworpen voor dagelijks intensief gebruik: drievoudig scharnierende deuren, krasvaste oppervlakken en een ingebouwde transportsokkel zorgen voor duurzaamheid en mobiliteit. De kast is geschikt voor integratie in ventilatie- en sluitsystemen, met luchtkanalen (DN 75) en een cilinderslot met visuele statusindicator.

De kast is verkrijgbaar met diverse opstellingen: van legborden met opvangbakken tot zelfsluitende

uittreklades en lekdichte bodemplaten. Optioneel kunnen scheidingswanden worden toegevoegd voor veilige opslag van meerdere productgroepen in één kast.

Dankzij zijn modulaire interieurinrichting, moderne vormgeving en driedubbele certificering (EN, FM, UL) is de Q-LINE Classic 90 de perfecte oplossing voor internationale veiligheidsstandaarden.

Welke regels in België gelden voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen, van de Codex tot de drempels per gewest, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere brandwerende chemicaliënkasten.

- Brandwerend gedurende 90 minuten (type 90)
- Getest volgens EN 14470-1
- Geschikt volgens de Duitse TRGS 510 voor opslag in werkruimten
- Driedubbel gecertificeerd: EN 14470-1, FM 6050, UL/ULC 1275
- Extreem robuust ontwerp met krasvaste afwerking
- Drievoudig scharnierende deuren blijven open op elke hoek
- Cilinderslot met statusindicator (rood/groen), geschikt voor hoofdsleutelsysteem
- Ingebouwde transportsokkel voor rechtop transport binnen gebouwen
- Voorbereid op ventilatie (DN 75 luchtkanalen voor afzuiging)
- Keuze uit moderne bicolour kleurencombinaties (7 deurkleuren)
- Modulair in te richten interieur:
  - Uittreklades (zelfsluitend of automatisch)
  - Legborden met opvangbakken of lekvrije opvangplateaus
  - Bodemplaten met chemisch bestendige lekbakken
  - Optionele scheidingswanden voor gescheiden opslag
- CE-conform, GS-getest, conform EN 16121 en EN 16122

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos Q90.195.060	H1953 B599 D615	H1647 B450 D522	387 L	291 kg	0
Asecos Q90.195.090	H1953 B893 D615	H1647 B750 D522	645 L	383 kg	0
Asecos Q90.195.120	H1953 B1193 D615	H1647 B1050 D522	903 L	462 kg	3