Atelier Boonen - Asecos S-CLASSIC-90



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos S-CLASSIC-90 – Robuuste veiligheidskast voor ontvlambare stoffen

De Asecos S-CLASSIC-90 is een duurzame veiligheidskast voor de opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes, conform de strengste wettelijke voorschriften en getest volgens EN 14470-1. Dankzij zijn stevige constructie, flexibele indeling en betrouwbare brandveiligheid is dit model een klassieke keuze voor laboratoria, industrie en werkplaatsen.

De kast is vervaardigd uit gepoedercoat staal in lichtgrijs (RAL 7035) en uitgerust met een stabiele driedubbele deurophanging. De deuren sluiten soepel en veilig, en zijn afsluitbaar met een cilinderslot dat ook in bestaande sluitsystemen kan worden geïntegreerd. Via stelvoeten kunnen vloeroneffenheden eenvoudig worden gecompenseerd.

Het geïntegreerde beluchtings- en ventilatiesysteem (aansluiting NW 75) maakt aansluiting op een

mechanische afzuiginstallatie mogelijk, wat de vorming van explosieve dampen helpt voorkomen. Met zijn modulaire inrichtingsopties is de S-CLASSIC-90 geschikt voor zowel kleine verpakkingen als grotere containers.

Welke regels in België gelden voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen, van de Codex tot de drempels per gewest, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere brandwerende chemicaliënkasten.

- 90 minuten brandwerendheid (type 90), getest conform EN 14470-1
- GS-getest (document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- Conform EN 16121 en EN 16122 (veiligheid, duurzaamheid, stabiliteit)
- Stabiele buitenbehuizing in lichtgrijs (RAL 7035), met 3-voudige deurophanging
- Volledig sluitmechaniek en corrosiebeschermde veiligheidselementen buiten de opslagruimte gemonteerd
- Afsluitbare deuren met cilinderslot (geschikt voor centraal sluitsysteem)
- Stelvoeten voor vloercompensatie tot 10 mm
- Geïntegreerde luchtkanalen (DN 75) voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem
- Flexibele inrichting:
  - Verstelbare legborden met opstaande rand
  - Uittreklades voor kleine verpakkingen
  - Opvangbodems voor lekkages
  - Chemisch bestendige opvangbakken en inzetstukken

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos S90.196.060	H1968 B596 D616	H1742 B450 D524	411 L	272 kg	0
Asecos S90.196.090	H1968 B896 D616	H1742 B750 D524	685 L	357 kg	0
Asecos S90.196.120	H1968 B1196 D616	H1742 B1050 D524	958 L	435 kg	0
Asecos S90.129.060	H1298 B596 D616	H1072 B450 D524	253 L	194 kg	0
Asecos S90.129.120	H1298 B1196 D616	H1072 B1050 D524	590 L	320 kg	0