Atelier Boonen - De Raat DRS Global



Extra informatie

Merk: De Raat Brandkasten

De DRS Global-reeks van De Raat bestaat uit compacte, lichtgewicht veiligheidskluizen die voldoen aan de EN 14450, Security Level S2 en hiermee een basisbescherming bieden tegen inbraakpogingen. Deze modellen zijn geschikt voor particulier gebruik en worden vaak toegepast als privékluis voor het bewaren van geld, documenten en persoonlijke eigendommen.

De constructie is dubbelwandig en uitgerust met een vergrendelingssysteem met drie rechthoekige schoten. Dit zorgt voor een betrouwbare afsluiting en bescherming tegen gelegenheidsinbraak. Door het gebruik van relatief dunne wanden beschikken de kasten over een groter nuttig binnenvolume in verhouding tot de buitenafmetingen, terwijl het totale gewicht beperkt blijft.

De DRS Global is leverbaar in twee uitvoeringen: K-modellen met een EN 1300-gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot (inclusief twee sleutels) en E-modellen met een programmeerbaar elektronisch codeslot. Voor verankering zijn alle modellen voorzien van bevestigingsgaten in zowel de bodem als de achterwand.

De De Raat DRS Global veiligheidskluizen of privékluizen vormen zo een praktische en gecertificeerde oplossing voor dagelijks gebruik.

Bekijk ook onze andere gepantserde kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend Security level S2
Indicatie waardeberging Security Level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 14450 security level S2
- Driezijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot

- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: grijs RAL7024

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DRS GLOBAL 0	H210 B300 D220	H160 B250 D140	5 L	14 kg	0
DRS GLOBAL 1	H260 B300 D220	H210 B250 D140	8 L	16 kg	0
DRS GLOBAL 2	H290 B400 D375	H240 B250 D140	26 L	29 kg	1
DRS GLOBAL 3	H400 B420 D375	H350 B366 D295	38 L	36 kg	1
DRS GLOBAL 4	H625 B435 D375	H575 B376 D295	64 L	49 kg	1
DRS GLOBAL 5	H825 B500 D450	H775 B422 D370	127 L	76 kg	2