Atelier Boonen - Serversafe DRS Prisma I TEMPEST - Klasse I IT | >100 dB TEMPEST-beveiliging



Extra informatie

De Serversafe DRS Prisma I TEMPEST is een geavanceerde IT-kluis die fysieke inbraakbeveiliging combineert met elektromagnetische afscherming volgens TEMPEST-normen. Deze oplossing is ideaal voor organisaties die servers en gevoelige IT-apparatuur moeten beschermen in omgevingen met hoge beveiligingseisen.

Belangrijkste kenmerken

- Inbraakwerendheid: gecertificeerd volgens ECB·S R16 (Grade I IT) en EN 1143-1
- Afscherming: minimaal 100 dB (30 MHz – 10 GHz / 1 m), gecertificeerd volgens NSA 94-106 en EN 50147-1
- Servercapaciteit: 19” rack, geschikt voor maximaal 15U (server-units)
- Klimaatbeheersing: drie automatische ventilatoren met temperatuursensoren, luchtstroom 432–534 m³/h, geluidsniveau 43–48 dB(A)
- Kabelaansluitingen: speciale montageplaten en voorbereide kabelwartels (10 cm radius) voor optimale doorvoer van optische kabels
- Afmetingen: 1180 × 755 × 1070 mm (H × B × D)

- Gewicht: 495 kg

Bekijk ook onze andere serverkluizen en IT-safes of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Voordelen en toepassingen
Deze serversafe biedt een unieke combinatie van fysieke beveiliging, bescherming tegen elektronische afluistering en geïntegreerde klimaatregeling. Daarmee is de DRS Prisma I TEMPEST bijzonder geschikt voor datacenters, defensie, overheidsinstellingen en kritieke IT-omgevingen waar continuïteit en vertrouwelijkheid essentieel zijn.

Opties en maatwerk

- Keuze uit verschillende slotoplossingen (mechanisch of elektronisch)
- Mogelijkheden voor vloer- of wandverankering
- Kabel- en ventilatievoorzieningen af te stemmen op klantspecifieke wensen
- Uitvoering in diverse RAL-kleuren op aanvraag

Certificeringen en normen

- ECB·S R16 (Grade I IT)
- EN 1143-1 Klasse I
- NSA 94-106
- EN 50147-1

Advies & Offerte op Maat

De Serversafe DRS Prisma I TEMPEST is een gespecialiseerde oplossing voor organisaties met de hoogste beveiligingseisen. Wenst u advies of een offerte op maat? Neem contact met ons op – wij helpen u graag verder.