Atelier Boonen - Kaso R16 IT Safes - Grade I IT-kluis met 19″ serverrack



Extra informatie

Merk: Kaso Brandkasten

De Kaso R16 IT Safes zijn ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar fysieke beveiliging van IT-hardware en bescherming tegen ongeautoriseerde toegang. Deze hoogwaardige kluizen combineren inbraakwerendheid volgens internationale normen met een praktisch ontwerp dat aansluit bij de technische eisen van moderne serveromgevingen

Belangrijkste kenmerken

- Inbraakwerendheid: gecertificeerd volgens ECB·S R16, Grade I
- Servercapaciteit: uittrekbare 19 rack, beschikbaar in 14U (451 liter) en 28U (736 liter) uitvoeringen
- Klimaatbeheersing: geïntegreerd ventilatiesysteem met thermostatisch geregelde ventilatoren
- Sloten: standaard EN 1300 Klasse B sleutelslot, optioneel elektronische code- of mechanische combinatiesloten, ook in multi-lock configuraties
- Vergrendeling: vierzijdig sluitmechanisme met beweegbare schoten
- Kabeldoorvoeren: zes invoerpunten (60 × 60 mm), voorbereid voor stroom- en datakabels
- Ventilatievoorzieningen: vier perforaties voor actieve kastventilatie
- Verankering: voorbereid voor vloer- of wandmontage

Bekijk ook onze andere serverkluizen en IT-safes of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Technische specificaties

- PTK E1-320 R16: 962 × 634 × 1450 mm (extern), 14U rack, inhoud 451 liter, gewicht 395 kg
- PTK E1-340 R16: 1662 × 634 × 1450 mm (extern), 28U rack, inhoud 736 liter, gewicht 680 kg

Voordelen en toepassingen
De Kaso R16 IT Safes bieden betrouwbare bescherming voor servers en netwerkapparatuur, en zijn dankzij het modulaire rack en de geïntegreerde ventilatie eenvoudig te integreren in bestaande infrastructuren. Ze zijn geschikt voor datacenters, financiële instellingen, overheidsorganisaties en alle omgevingen waar fysieke beveiliging van IT-infrastructuur essentieel is.

Opties en maatwerk

- Integratie van alarmaccessoires en koppeling met externe alarmsystemen
- Keuze voor links- of rechtsdraaiende deur
- Beschikbaar in speciale RAL-kleuren
- Mogelijkheid tot meerdere sloten of combinatiesloten

Certificeringen en normen

- ECB·S R16 (Grade I IT)
- EN 1300 Klasse B sleutelslot

Advies & Offerte op Maat

De Kaso R16 IT Safe is een gespecialiseerde oplossing voor organisaties met de hoogste beveiligingseisen. Wenst u advies of een offerte op maat? Neem contact met ons op – wij helpen u graag verder.