

## Atelier Boonen - STACKE Xcalibur - inbraakwerende kluis Klasse 5 & 6



### Extra informatie

## STACKE Xcalibur - premium inbraakwerende kluis (Klasse 5 & 6, EN 1143-1, ECB·S, VdS)

De STACKE Xcalibur is een premium inbraakwerende kluis, officieel gecertificeerd door ECB·S en VdS volgens de Europese norm EN 1143-1, Klasse 5 en 6. Deze certificering bevestigt de hoogste mate van betrouwbaarheid en weerstand tegen zowel mechanische als thermische aanvallen.

Elke Xcalibur is opgebouwd uit een meerwandige staalconstructie met pantserplaten, interne versterkingen en een kern van UHPC (Ultra High Performance Concrete). De deur is voorzien van een drievoudige vergrendelingsnaad (**three-fold interlocking joint**), die zowel de brandbescherming verhoogt als de inbraakbescherming, dankzij de stevige verankering van de deur in de kast. Een versterkt inhaakprofiel over de volledige deurhoogte voorkomt geforceerd openen langs de scharnierzijde, terwijl grote vlakke stalen schoten de weerstand verder verhogen. Twee gepatenteerde noodvergrendelingen blokkeren automatisch het sluitsysteem bij een inbraakpoging.

De STACKE Xcalibur beschikt standaard over CD core drilling protection, waardoor aanvallen met diamantgereedschap effectief worden tegengegaan.

Voor de sluiting zijn verschillende configuraties mogelijk: sleutelslot, mechanisch combinatieslot of elektronisch codeslot, steeds gecertificeerd volgens EN 1300. Conform de norm zijn alle Klasse 5- en Klasse 6-modellen uitgerust met minimaal twee gecertificeerde sloten. Het interieur is functioneel ingericht met gladde binnenwanden en verstelbare legborden, voor optimaal gebruiksgemak.

De Xcalibur-reeks omvat meerdere modellen in Klasse 5 en 6 en kan bovendien volledig op maat worden uitgevoerd. Daarmee biedt STACKE beveiligingsoplossingen voor de zwaarste toepassingen in bankwezen, industrie, overheid en hoogwaardige residentiële projecten.

Wat hier wordt getoond, is slechts een greep uit het standaardgamma: STACKE ontwikkelt en produceert ook kluisen, kluisdeuren en kluiszalen tot en met Klasse XIII, altijd met compromisloze Duitse engineering.

Inbraakwerend Klasse 5,6

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden  
Indicatie waardeberging klasse 6: € 250 000 contant geld of € 500 000 kostbaarheden

- Getest door VdS en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades V en VI
- Meerwandige deur en romp, versterkt met pantserplaten en UHPC-betonkern voor optimale weerstand
- Driezijdige vergrendeling met stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met minimaal twee EN 1300-gecertificeerde sloten (sleutelslot, mechanisch of elektronisch codeslot, of combinatie)
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: parelgrijs

## Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">EL 180.130</a>	H1025 B570 D580	H875 B420 D350	129 L	730 kg	2
<a href="#">EL 180.160</a>	H1250 B570 D580	H1100 B420 D350	162 L	860 kg	3
<a href="#">EL 180.255</a>	H1025 B800 D678	H875 B650 D448	255 L	1020 kg	2
<a href="#">EL 180.380</a>	H1450 B800 D678	H1300 B650 D448	379 L	1370 kg	4
<a href="#">EL180.500</a>	H1875 B800 D678	H1725 B650 D448	502 L	1720 kg	5
<a href="#">EL 180.740</a>	H1875 B1196 D678	H1725 B956 D448	739 L	2230 kg	5

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">EL 270.255</a>	H1045 B820 D688	H875 B650 D448	255 L	1175 kg	2
<a href="#">EL 270.380</a>	H1470 B820 D688	H1300 B650 D448	379 L	1565 kg	4
<a href="#">EL270.500</a>	H1895 B820 D688	H1725 B650 D448	502 L	1970 kg	5
<a href="#">EL 270.740</a>	H1895 B1126 D688	H1725 B956 D448	739 L	2540 kg	5