Atelier Boonen - Salvus Massa - Klasse V kluis



Extra informatie

Merk: Salvus kluizen en brandkasten

Salvus Massa – Inbraak- en brandwerende kluis (klasse 5, LFS 30P)

De Salvus Massa is een gecertificeerde inbraak- en brandwerende kluis voor toepassingen met een verhoogd risicoprofiel. De reeks is door ECB·S gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1143-1 klasse 5 en biedt daardoor een zeer hoog niveau van bescherming tegen inbraak. Daarnaast beschermt de brandwerendheid volgens EN 15659 – LFS 30P papieren documenten gedurende 30 minuten tegen temperaturen tot 850 °C.

De constructie bestaat uit een zwaar uitgevoerde, meerwandige staalopbouw. De tussenruimtes zijn gevuld met Ultra High Performance Concrete (UHPC), versterkt met interne armaturen en pantserplaten. Deze opbouw biedt een zeer hoge weerstand tegen zowel mechanische als thermische aanvallen.

Het sluitwerk vergrendelt de deur aan alle vier de zijden. Drie zijden worden afgesloten door extra zware, massieve stalen schoten; de scharnierzijde is beveiligd met een inwendig inhaakprofiel over de volledige deurhoogte, dat de deur blijvend in de romp verankert — ook wanneer de scharnieren zelf worden aangevallen. Dankzij de uitwendige scharnieren opent de deur tot 180°

Bij een gerichte aanval op het slot of de deur treedt automatisch een passief spersysteem met glasplaat in werking. De glasplaat activeert onmiddellijk het blokkeringssysteem, waardoor de vergrendeling wordt vastgezet. Dit systeem werkt volledig mechanisch en vereist geen externe activering of energievoorziening.

De Salvus Massa is standaard uitgerust met twee volgens EN 1300 gecertificeerde klasse B-sloten. Afhankelijk van de toepassing kan de kluis worden voorzien van dubbelbaard sleutelsloten, mechanische combinatiesloten, elektronische codesloten of een combinatie van verschillende slottypes. Bepaalde elektronische sloten zijn optioneel verkrijgbaar met noodsleutel, tijdsvertraging en tijdsvensters.

De reeks omvat vijf modellen met een inhoud van 111 tot 320 liter. Hierdoor is de Salvus Massa geschikt voor onder meer omgevingen met hoge waarden, verhoogde verzekeringsvereisten of een verhoogd inbraakrisico.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 30 min voor papier
Inbraakwerend klasse 5
Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1, Grade V.
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P.
- Zware meerwandige constructie, gevuld met UHPC, versterkt met interne bewapening en pantserplaten.
- Vierzijdige vergrendeling: extra zware massieve stalen schoten aan drie zijden en een inwendig inhaakprofiel dat over de volledige deurhoogte in de romp grijpt.
- Passief spersysteem met glasplaat dat de vergrendeling blokkeert bij een aanval op slot of deur.
- Uitwendige scharnieren; deuropening tot 180°.
- Standaard uitgerust met 2 dubbelbaard sleutelsloten; mechanische cijfersloten of elektronische codesloten mogelijk.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Standaard voorbereid voor vloer- en muurverankering.
- Kleur: antracietgrijs RAL 7024.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Massa 1	H680 B680 D620	H540 B540 D382	111 L	600 kg	1
Salvus Massa 2	H840 B680 D670	H700 B540 D432	163 L	695 kg	1
Salvus Massa 3	H1010 B680 D670	H870 B540 D432	203 L	808 kg	2
Salvus Massa 4	H1320 B680 D670	H1180 B540 D432	275 L	1025 kg	3
Salvus Massa 5	H1510 B680 D670	H1370 B540 D432	320 L	1152 kg	3