

Atelier Boonen - DRS Prisma Deposit



Extra informatie

Merk: De Raat Brandkasten

Afstortkluis met ruime inwerplade, gecertificeerd in klasse 1, 2 of 3

Met de DRS Prisma Deposit van De Raat stort u geld af in sealbags, enveloppen of cassettes zonder de kluis zelf te openen. De inwerplade is ruim, met binnenmaten van 130 × 370 × 230 mm, zodat ook grotere verpakkingen vlot naar binnen gaan. De kluis is inbraakwerend gecertificeerd volgens EN 1143-2, de norm voor afstortkluizen, in klasse 1, 2 of 3. Hij is niet brandwerend.

Per klasse zijn er twee hoogtes, met een volume van 50 of 115 liter. Deur en lade hebben elk een dubbelbaard sleutelslot. Op de deur kan in de plaats daarvan een elektronisch cijferslot of het MySafe Intelligent-slot komen. De lade kan optioneel aan de linkerzijde, de rechterzijde of de achterkant zitten, en de deur kan linksdraaiend.

De kluis is voorbereid voor vloer- en muurverankering. Zonder verankering is de gecertificeerde weerstandsklasse niet gegarandeerd.

Bekijk ook onze andere [afstortkluizen](#) of lees hoe u een [kluis of brandkast kopen in België](#) aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend klasse 1, 2 of 3 volgens EN 1143-2

Niet brandwerend

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB-S conform de Europese norm EN 1143-2 voor afstortkluizen, in klasse 1, 2 of 3.
- Inwerplade met binnenmaten van 130 × 370 × 230 mm (h × b × d) voor sealbags, enveloppen en cassettes.
- Meerwandige romp en deur: romp van 40 mm en deur van 84 mm in klasse 1, romp van 50 mm en deur van 106 mm in klasse 2 en 3.
- Vergrendeling aan vier zijden.
- Uitwendige scharnieren; de deur opent tot 180°.
- Dubbelbaard sleutelslot op deur en lade, telkens met twee sleutels; elektronisch cijferslot op de deur optioneel.
- Lade optioneel aan de linker- of rechterzijde of aan de achterkant.
- Standaard voorbereid voor verankering aan vloer en muur.
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Prisma Deposit I-1	H930 B570 D510	H265 B480 D390	50 L	165 kg	0
Prisma Deposit I-2	H1280 B570 D510	H615 B480 D390	115 L	205 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Prisma Deposit II-1	H950 B590 D550	H265 B480 D390	50 L	284 kg	0
Prisma Deposit II-2	H1300 B590 D550	H615 B480 D390	115 L	356 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Prisma Deposit III-1	H950 B590 D550	H265 B480 D390	50 L	500 kg	0
Prisma Deposit III-2	H1300 B590 D550	H615 B480 D390	115 L	634 kg	0