Atelier Boonen - Asecos G-OD



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos G-OD – Gasflessenkast voor buitenopslag

De Asecos G-OD is een gasflessenkast voor de opslag van gasflessen in open lucht, bijvoorbeeld tegen een gevel of op een terrein naast de werkplaats. De volledig verzinkte plaatstalen constructie heeft daarnaast een kunststof gecoat structuuroppervlak, de bodem is in roestvast staal en het hellende dak met overhang laat regenwater gemakkelijk afvloeien.

Ventilatieopeningen in de deuren zorgen voor natuurlijke verluchting, zodat eventueel lekkend gas niet in de kast blijft hangen. Binnenin houden montagerails en een flessenhouder met spanbanden de flessen rechtop. Een zijdelingse houder voor flessen van 10 liter is zonder gereedschap in hoogte verstelbaar. De draaideuren hebben een grote openingshoek en zijn ook verkrijgbaar met een vast of te openen venster, zodat u de armaturen kunt controleren zonder de deur te openen. Een optionele oprijplaat maakt het inrijden van zware flessen eenvoudiger.

De deuren sluiten af met een profielcilinderslot met optische statusindicatie en kunnen in een bestaand

centraal sluitsysteem worden opgenomen. De G-OD bestaat in drie breedtes: 70 cm voor 2 flessen van 50 liter, 100 cm voor 3 flessen en 135 cm voor 5 flessen.

Bekijk ook onze andere gasflessenkasten, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Gasflessenkast voor buitenopslag, conform EN 16121 en EN 16122
- Volledig verzinkt plaatstaal met kunststof gecoat structuuroppervlak
- Bodem in roestvast staal, hellend dak met overhang
- Natuurlijke verluchting via ventilatieopeningen in de deuren
- Montagerails en flessenhouder met spanbanden; zijdelingse houder voor flessen van 10 liter
- Draaideuren met grote openingshoek, optioneel met vast of te openen venster
- Profielcilinderslot met optische statusindicatie, integreerbaar in een centraal sluitsysteem
- Breedte 70 cm (2 flessen van 50 liter), 100 cm (3 flessen) of 135 cm (5 flessen)
- Optie: oprijplaat