Atelier Boonen - Asecos V-LINE



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos V-LINE – Veiligheidskast type 90 met verticale uittrekbare lades

De Asecos V-LINE is een veiligheidskast voor ontvlambare vloeistoffen die anders werkt dan een kast met deuren: de opslag zit in verticale lades die u volledig uit de kast trekt. Zo ziet en neemt u elke verpakking van twee kanten, zonder eerst flessen vooraan te moeten verschuiven. De kast is 90 minuten brandwerend volgens EN 14470-1 (type 90), GS-gecertificeerd en conform EN 16121 en EN 16122.

Met een diepte van 86 cm past de V-LINE in de ruimte naast een zuurkast of werkbank, een plek die een klassieke veiligheidskast meestal onbenut laat. Volgens Asecos biedt een V-LINE op de helft van de kastbreedte evenveel opslag als een standaardkast. Er zijn uitvoeringen van 45 cm breed met één lade en van 81 cm breed met twee lades. Bij de V-MOVE-90 worden de lades elektrisch bediend; de V-CLASSIC-90 MULTIRISK van 60 cm breed laat toe verschillende gevaarlijke stoffen in één kast te bewaren.

De uittrekbare legborden kunnen een reling krijgen die verpakkingen extra tegen omvallen beveiligt, en onderaan vangt een opvangbak eventuele lekvloeistof op. Zoals elke veiligheidskast is de V-LINE voorbereid op aansluiting op een mechanische afzuiging. U kiest uit een tweekleurige uitvoering met vijf deurkleuren of een effen uitvoering in twee kleuren.

Welke regels in België gelden voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen, van de Codex tot de drempels per gewest, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere brandwerende chemicaliënkasten, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Brandwerend 90 minuten (type 90) volgens EN 14470-1
- GS-gecertificeerd, conform EN 16121 en EN 16122
- Verticale uittrekbare lades, toegang tot de verpakkingen van twee kanten
- Diepte 86 cm, voor naast een zuurkast of werkbank
- Breedte 45 cm (1 lade) of 81 cm (2 lades); V-CLASSIC-90 MULTIRISK 60 cm
- V-MOVE-90: elektrisch bediende lades
- Uittrekbare legborden, optioneel met reling; opvangbak onderaan
- Voorbereid op aansluiting op een mechanische afzuiging
- Tweekleurige uitvoering (5 deurkleuren) of effen uitvoering (2 kleuren)

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos V90.196.045.VDAC	H1966 B449 D860	H1750 B331 D775	449 L	369 kg	5
Asecos V90.196.081.VDAC	H1966 B819 D860	H1750 B701 D775	951 L	557 kg	10
Asecos V90.196.060.MV.2VD	H1966 B600 D860	H1750 B506 D779	690 L	0 kg	0