Atelier Boonen - Asecos C-LINE



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos C-LINE – Kast voor niet-brandbare chemicaliën, zuren en logen

De Asecos C-LINE is bedoeld voor de opslag van niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimten: zuren, logen of basen en giftige stoffen. De kast is niet brandwerend; ontvlambare vloeistoffen horen in een veiligheidskast volgens EN 14470-1. De C-LINE is gelast, afgewerkt met een krasvaste structuurlak en conform EN 16121 en EN 16122.

Verschillende gevaarlijke stoffen bewaart u gescheiden in tot vier opslagvakken, elk afzonderlijk in te richten en met een eigen etiket voor de opgeslagen stof. Uittrekbare legborden met kunststof opvangbakken vangen lekkages op en geven een goed overzicht; met een geperforeerd inzetstuk dient de opvangbak onderaan als extra opslagniveau. Voor een kleine hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen kan de kast optioneel een veiligheidsbox van type 30 krijgen.

De C-LINE bestaat in drie breedtes en twee hoogtes, met draaideuren, draaideuren met vast venster of ruimtebesparende vouwdeuren. De deuren sluiten af met een profielcilinder- of cilinderslot. Onderaan

heeft de kast een natuurlijke verluchting, en ze is voorbereid op aansluiting (DN 75) op een mechanische afzuiging. U kiest uit zeven deurkleuren.

Welke stoffen niet samen mogen staan en hoe u zuren en logen scheidt, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wilt u verschillende stoffen apart bewaren in één kast, kijk dan naar de Asecos C-LINE MultiRisk met 3 of 4 afsluitbare vakken. Is een afvoerleiding naar buiten niet mogelijk, dan is er de Asecos CX-LINE met ingebouwde recirculatiefilter.

Bekijk ook onze andere kasten voor zuren en logen, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Kast voor niet-brandbare chemicaliën, zuren, logen en giftige stoffen; niet brandwerend
- Conform EN 16121 en EN 16122
- Tot 4 gescheiden opslagvakken, elk afzonderlijk in te richten, met etiketteersysteem
- Uittrekbare legborden met kunststof opvangbakken; geperforeerd inzetstuk voor de bodemopvangbak
- Optioneel: veiligheidsbox type 30 voor kleine hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen
- Drie breedtes en twee hoogtes
- Draaideuren, draaideuren met vast venster of vouwdeuren
- Profielcilinder- of cilinderslot
- Natuurlijke verluchting onderaan, voorbereid op aansluiting DN 75 op een mechanische afzuiging
- Zeven deurkleuren

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos CS.195.054	H1950 B545 D520	H1835 B486 D493	440 L	74 kg	0
Asecos CS.195.081	H1950 B810 D520	H1835 B751 D493	679 L	94 kg	0
Asecos CS.195.105	H1950 B1055 D520	H1835 B996 D493	901 L	110 kg	0
Asecos CS.195.105.FD	H1950 B1055 D520	H1835 B996 D493	901 L	115 kg	0
Asecos CS.110.054	H1105 B545 D520	H990 B486 D493	237 L	52 kg	0
Asecos CS.110.105.FD	H1105 B1055 D520	H990 B996 D493	486 L	82 kg	0