Atelier Boonen - Asecos E-PSM



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos E-PSM – fytokast voor gewasbeschermingsmiddelen

De Asecos E-PSM is ingericht voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen in werkruimten. Volgens het koninklijk besluit van 19 maart 2013 bewaart een professionele gebruiker zijn middelen in een fytolokaal of in een kast die daarvoor bestemd is: droog, doelmatig verlucht en op slot. De E-PSM sluit af met een profielcilinderslot en vangt lekken op in verzinkte opvanglegborden en een bodemopvangbak.

De kast is niet brandwerend. Met de uitvoering F, met een ingebouwde veiligheidsbox type 30, bewaart u er ook een kleine hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen in; grotere hoeveelheden horen in een brandwerende chemicaliënkast.

De kast is voorbereid op een aansluiting (ø 75 mm) op een mechanische afzuiging, met natuurlijke verluchting onderaan. Op de deur horen de tekst "verboden toegang voor onbevoegden", een gevaarsymbool en de gegevens en het fytolicentienummer van de beheerder. De uitvoeringen .2 hebben vloeistofdichte opvanglegborden.

Hoe u gevaarlijke stoffen correct bewaart en verlucht, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere fytokasten en milieukasten, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Fytokast voor gewasbeschermingsmiddelen, niet brandwerend

- Uitvoering F: ingebouwde veiligheidsbox type 30 voor een kleine hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen
- Verzinkte opvanglegborden (opvang 20 l) en bodemopvangbak (20,5 l); uitvoering .2 met vloeistofdichte opvanglegborden
- Draaideuren met profielcilinderslot
- Voorbereid op afzuiging ø 75 mm, natuurlijke verluchting onderaan
- Kleur: romp en deuren turkooisgroen (RAL 6016)

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos EP.195.095	H1935 B950 D500	H1843 B945 D460	801 L	99 kg	0
Asecos EP.195.095.2	H1935 B950 D500	H1843 B945 D460	801 L	112 kg	0
Asecos EP.195.095.F	H1935 B950 D500	H1843 B945 D460	801 L	147 kg	0
Asecos EP.195.095.F2	H1935 B950 D500	H1843 B945 D460	801 L	156 kg	0