Atelier Boonen - Asecos C-LINE MultiRisk



Extra informatie

Merk: Asecos

Asecos C-LINE MultiRisk – gescheiden opslag in één kast

De Asecos C-LINE MultiRisk bewaart verschillende niet-brandbare gevaarlijke stoffen gescheiden in één kast: giftige stoffen, zuren en logen elk in een eigen vak. Scheidingswanden verdelen de kast in 3 of 4 opslagvakken, elk met een eigen deur en cilinderslot. Zo houdt u stoffen die met elkaar kunnen reageren uit elkaar, zoals de Codex vraagt voor onverenigbare stoffen.

Elk vak wordt apart ingericht, met legborden en een bodemopvangbak of met uittrekbare schuifplateaus met kunststof opvangbak. Het uitgetrokken plateau geeft een volledig overzicht, en bij een lek neemt u de opvangbak er eenvoudig uit om hem te reinigen. Een markeringssysteem toont per vak welke stof erin hoort.

De kast is niet brandwerend; ontvlambare vloeistoffen horen in een kast volgens EN 14470-1. Ze is voorbereid op een aansluiting (ø 75 mm) op een mechanische afzuiging, met natuurlijke verluchting onderaan. Welke stoffen samen mogen, leest u in onze gids over de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bekijk ook onze andere kasten voor zuren en logen, geleverd en geplaatst door ons eigen team in België.

- Kast voor niet-brandbare gevaarlijke stoffen (giftige stoffen, zuren, logen), niet brandwerend
- 3 vakken (CS.195.054.MH.3WDR) of 4 vakken (CS.195.105.MM.4WD) met scheidingswanden
- Elk vak met eigen deur en cilinderslot, apart te bedienen
- Inrichting per vak: legborden met bodemopvangbak of schuifplateaus met kunststof opvangbak

- Voorbereid op afzuiging ø 75 mm (10 luchtwisselingen per uur: 9 m³/h bij 4 vakken, 4 m³/h bij 3 vakken), natuurlijke verluchting onderaan
- Kleur: romp antracietgrijs (RAL 7016), deuren zuiver wit (RAL 9010)

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Asecos CS.195.105.MM.4WD	H1950 B1055 D520	H905 B475 D495	851 L	80 kg	0
Asecos CS.195.054.MH.3WDR	H1950 B545 D520	H595 B486 D495	429 L	51 kg	0