Atelier Boonen - DRS Prisma I en II



Extra informatie

Merk: De Raat Brandkasten

DRS Prisma I en II – Inbraakwerende kluizen (EN 1143-1 klasse 1 en 2, ECB·S)

De DRS Prisma I en II zijn inbraakwerende kluizen uit de Prisma-reeks, geschikt voor het bewaren van geld, juwelen, documenten en andere waardevolle goederen in particuliere en professionele omgevingen. Beide reeksen zijn ECB·S-gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1143-1: de Prisma I in klasse 1, de Prisma II in klasse 2.

De Prisma I en II zijn opgebouwd uit een meerwandige romp en deur met een meerlaagse beveiligingsconstructie zonder betonvulling. Deze opbouw combineert gecertificeerde inbraakweerstand met een relatief beperkt eigengewicht en een ruim binnenvolume. De Prisma II heeft een zwaardere constructie, afgestemd op de hogere weerstandsklasse.

De deurconstructie sluit aan bij die van de DRS Prisma III. De deur wordt aan vier zijden vergrendeld: aan drie zijden met ronde, massieve stalen schoten en aan de scharnierzijde met een doorlopend inhaakprofiel dat over de volledige deurhoogte in de romp grijpt. Hierdoor blijft de deur ook aan de scharnierzijde mechanisch geborgd wanneer de scharnieren worden aangevallen. Uitwendige scharnieren maken een deuropening tot 180° mogelijk.

De vergrendeling wordt aangestuurd door een EN 1300-gecertificeerd slot. Standaard zijn de Prisma I en II uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot, geleverd met twee sleutels. Op aanvraag kan de kluis worden uitgevoerd met een mechanisch codeslot of een elektronisch codeslot. Afhankelijk van het gekozen slot zijn extra functies mogelijk, zoals een noodsleutelvoorziening, tijdsvertraging, tijdsvensters of bediening op

afstand.

Intern zijn de kluizen ingericht met in hoogte verstelbare legborden. Vanaf model 1 is de binnenruimte geschikt voor A4-mappen. Beide reeksen tellen elf modellen, van compacte kluizen tot ruime dubbeldeurse uitvoeringen voor grotere hoeveelheden documenten of waardevolle goederen.

De Prisma I en II beschikken alleen over een inbraakcertificering. Wie ook gecertificeerde bescherming tegen brand wenst, kan binnen de Prisma-familie onder meer kiezen voor de Prisma III, die klasse 3 combineert met brandbescherming volgens EN 15659 – LFS 30P. Bekijk ook onze andere brandkasten met dubbele certificering, afzonderlijk getest en gecertificeerd op inbraak- en brandwerendheid.

De kluizen zijn voorbereid voor vloer- en muurverankering. Atelier Boonen verzorgt de discrete levering, plaatsing en verankering met het eigen team in heel België. De bevestiging wordt afgestemd op de ondergrond en de mogelijkheden ter plaatse.

Inbraakwerend klasse 1 (Prisma I)
Inbraakwerend klasse 2 (Prisma II)
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S volgens EN 1143-1: Prisma I in klasse 1, Prisma II in klasse 2
- Meerlaagse constructie van romp en deur, zonder betonvulling
- Vierzijdige vergrendeling: ronde massieve schoten aan drie zijden en een inhaakprofiel over de volledige deurhoogte aan de scharnierzijde
- Uitwendige scharnieren, deuropening 180°
- Dubbeldeurs: Prisma I/22, I/23, I/25 en Prisma II/12, II/13, II/15
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden verstelbaar in hoogte, vanaf model 1 geschikt voor A4-mappen
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Buitendiepte zonder beslag: 25 mm (model 0-5), 42 mm (grotere modellen)
- Kleur: RAL 7035 lichtgrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DRS Prisma I/0	H350 B390 D265	H300 B330 D150	15 L	41 kg	1
DRS Prisma I/1	H430 B420 D445	H380 B360 D330	46 L	61 kg	1
DRS Prisma I/2	H600 B420 D445	H550 B360 D330	66 L	76 kg	1
DRS Prisma I/3	H780 B420 D445	H730 B360 D330	88 L	91 kg	1
DRS Prisma I/4	H950 B420 D445	H900 B360 D330	109 L	107 kg	2
DRS Prisma I/5	H1130 B570 D485	H1080 B510 D370	207 L	153 kg	2
DRS Prisma I/6	H1480 B570 D485	H1430 B510 D370	273 L	189 kg	3
DRS Prisma I/8	H1830 B570 D485	H1780 B510 D370	340 L	225 kg	4
DRS Prisma I/22	H1130 B1245 D485	H1080 B1185 D370	480 L	268 kg	2
DRS Prisma I/23	H1300 B1245 D485	H1250 B1185 D370	555 L	296 kg	3
DRS Prisma I/25	H1830 B1245 D600	H1780 B1185 D485	1034 L	415 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DRS Prisma II/0	H370 B410 D305	H270 B300 D145	12 L	70 kg	1
DRS Prisma II/1	H450 B440 D485	H350 B330 D325	38 L	110 kg	1
DRS Prisma II/2	H620 B440 D485	H520 B330 D325	56 L	139 kg	1
DRS Prisma II/3	H800 B440 D485	H700 B330 D325	75 L	168 kg	1
DRS Prisma II/4	H970 B440 D485	H870 B330 D325	93 L	196 kg	2
DRS Prisma II/5	H1150 B590 D525	H1050 B480 D365	184 L	280 kg	2
DRS Prisma II/6	H1500 B590 D525	H1400 B480 D365	245 L	350 kg	3
DRS Prisma II/8	H1850 B590 D525	H1750 B480 D365	307 L	420 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DRS Prisma II/12	H1150 B1265 D525	H1050 B1155 D365	443 L	490 kg	2
DRS Prisma II/13	H1320 B1265 D525	H1220 B1155 D365	514 L	550 kg	3
DRS Prisma II/15	H1850 B1265 D640	H1750 B1155 D480	970 L	790 kg	4