Atelier Boonen - ATB AI



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluizen

ATB AI – Dubbelwandige stalen kast voor documenten en waardevolle zaken

De ATB AI is een zware, dubbelwandige stalen kast om vertrouwelijke documenten, dossiers en waardevolle zaken achter slot te bewaren. Ze is gebouwd voor bedrijven, ziekenhuizen en andere organisaties die meer willen dan een gewone kantoorkast. De kast is niet gecertificeerd: ze is niet getest volgens een Europese inbraak- of brandnorm.

Wanden en deuren zijn gevuld met isolatiemateriaal van hoge dichtheid, maar zonder brandtest is er geen geteste brandwering. Wij bieden de AI daarom niet aan als brandwerende kast. Wilt u papier of data bewaren met een geteste brandwering, kies dan een van onze brandwerende kasten.

De AI bestaat in twee maten. De AI3 heeft één deur en is 1000 mm hoog, 700 mm breed en 540 mm diep, met 230 liter inhoud en twee legborden. De AI1 heeft twee deuren en is 1785 mm hoog, 1000 mm breed en 540 mm diep, met 650 liter inhoud en vier legborden. De binnendiepte is 430 mm. De legborden zijn in hoogte verstelbaar en voorbereid voor hangmappen op A4-formaat. Op aanvraag zijn een uittrekbare lade, een uittrekbaar hangmappenframe en een legbord met hangmappenrek verkrijgbaar.

Corpus en deuren zijn dubbelwandig, uit staal van 2 + 1,5 mm. De deur vergrendelt met een greep en zes grendels van Ø 20 mm: vier aan de slotzijde, één boven en één onder. Een anti-boorpantser beschermt het slot en een relocker blokkeert de grendels bij een aanval. De deuren openen 180°. De kast heeft twee gaten voor vloerverankering.

Standaard heeft de AI een dubbelbaard sleutelslot. Op aanvraag kan dat een mechanisch codeslot of een elektronisch codeslot met tijdvertraging zijn, of krijgt de kast twee sloten: het sleutelslot samen met een mechanisch of elektronisch codeslot. De kleur is blank aluminiumkleurig RAL 9006, in epoxy-polyesterlak gemoffeld op 180 °C.

Wilt u een kast die getest is tegen brand en inbraak, bekijk dan onze ATB PSL: inbraakwering S2 (EN 14450) en 30 minuten brandwering voor papier (EN 15659, LFS 30P), ook als tweedeurs archiefkast tot 919 liter.

Bekijk ook onze andere gepantserde kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

- Niet gecertificeerd tegen inbraak of brand
- Dubbelwandig corpus en dubbelwandige deuren, staal 2 + 1,5 mm
- Zes grendels Ø 20 mm: vier aan de slotzijde, één boven, één onder
- Anti-boorpantser en relocker
- Dubbeldeurs: AI1; deuren openen 180°
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar, voorbereid voor hangmappen A4
- Twee gaten voor vloerverankering
- Diepte met greep: 585 mm
- Ruimte met open deur: AI3 1335 mm breed en 1200 mm diep, AI1 1950 mm breed en 1040 mm diep
- Kleur: RAL 9006 blank aluminiumkleurig

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
ATB AI1L	H1785 B1000 D540	H1675 B900 D430	650 L	257 kg	4
ATB AI3L	H1000 B700 D540	H890 B600 D430	230 L	130 kg	2